

Verschleißteilliste und Lagervorschlag

List of wear and tear parts - Suggestion for store keeping

Borgward Jsabella

Personenkraftwagen Hansa 1500 **Jsabella 60 PS**

Touren-Sportwagen Hansa 1500 **Jsabella TS 75 PS**

Kombiwagen Hansa 1500 **Jsabella-Kombi 60 PS**

Motor: 1,493 Ltr. - 4 Zyl. - 4 Takt - Otto - Typ 4 M 1,5

FEG - Araber
BJi

Verschleißteil-Liste

List of wear and tear parts

ES-P-BOR 1,5/2

Baujahr: 1954 - 1956

Firma: Carl F. W. Borgward
GMBH

Ort: Bremen

Bezeichnung der Erzeugnisse und
Benennung der Ersatzteile
Name of products and description of spare parts

Typformel und
Bestellzeichen
*Type formula and
order number*

Vorgeschlagene Menge für
Suggested quantities for

10 | 20 | 50 | 100

Fahrzeuge - Vehicles

Zündverteiler - Ignition distributor

Zündverteiler, entstört

Ignition distributor, radioshielded

Zündverteiler - Ignition distributor

Zündverteiler, entstört

Ignition distributor, radioshielded

Kontaktträger mit Kontakt - *Contact carrier with contact*

Unterbrecherhebel mit Kontakt

Contact breaker lever with contact

Kondensator - *Capacitor*

Verteilerläufer (Verteilerstecker) für VJU 4 BR 6

Distributor rotor for VJU 4 BR 17

Verteilerläufer mit Entstörwiderstand für - for VJUR 4 BR 6

Distributor rotor with resistor suppressor VJUR 4 BR 17

Verteilerscheibe - *Distributor cap*

Schleifkohle mit Feder zur Verteilerscheibe

Center brush for distributor cap

Unterdruckversteller - *Vacuum controller*

Zündspule - Ignition coil

Zündkerze

für Standardausführung

Spark plug

for standard type

Zündkerze - Spark plug

für - for Jsabella TS

Lichtmaschine - Dynamo

Kohlebürste - *Carbon brush*

Feder für Kohlebürste - *Spring for carbon brush*

Anker mit 1 Kugellager - *Armature with 1 ball bearing*

Erregerwicklung - *Field winding* Spule 1 - *Coil 1*

Spule 2 - *Coil 2*

Reglerschalter - *Regulator and cut-out*

Riemenscheibe - *Belt pulley*

Lichtmaschine - Dynamo

Kohlebürste - *Carbon brush*

Feder für Kohlebürste - *Spring for carbon brush*

Anker mit 1 Kugellager - *Armature with 1 ball bearing*

Erregerwicklung - *Field winding* Spule 1 - *Coil 1*

Spule 2 - *Coil 2*

seit Juli - *since July 1956*

VJU 4 BR 17 oder - or

VJUR 4 BR 17

bis Juni - *until June 1956*

VJU 4 BR 6 oder - or

VJUR 4 BR 6

ZKT 67/1 Z

ZUH 9/8 Z

ZKO 29 Z 65 Z

ZVT 53 Z 9 Z

ZVVT 5 Z 4 Z

ZVS 75 Z 6 Z

NSK 2/1 Z

ZSV 22 Z 20 Z

TK 6 A 3

W 225 T 1

Elektrodenabstand 0,7 mm
Gap between electrodes 0.7 mm

W 240 T 1

Elektrodenabstand 0,7 mm
Gap between electrodes 0.7 mm

bis - *until August 1954*

LJ/REF 130/6/2200 R 6

DSK 2/38 Z oder - or

WSK 15 L 20 Z

LJSF 2 L 1 X

LJAN 12 L 96 Z

DWC 217 L 14 Z

DWC 217 L 8 Z

RS/TA 130 ... 150/6 A 1

LJRJ 8 L 4 Z

von September 1954 bis März 1956
from September 1954 to March 1956

LJ/GEF 130/6/2200 R 7

DSK 2/38 Z oder - or

WSK 15 L 20 Z

LJSF 2 L 1 X

LJAN 12 L 96 Z

DWC 217 L 13 Z

DWC 217 L 14 Z

1	1	2	3
---	---	---	---

1	1	2	3
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

2	4	6	12
---	---	---	----

2	4	6	12
---	---	---	----

2	2	4	6
---	---	---	---

2	2	4	8
---	---	---	---

2	2	4	8
---	---	---	---

2	2	4	6
---	---	---	---

2	2	4	6
---	---	---	---

2	3	4	6
---	---	---	---

2	4	6	10
---	---	---	----

40	60	120	200
----	----	-----	-----

40	60	120	200
----	----	-----	-----

40	60	120	200
----	----	-----	-----

40	60	120	200
----	----	-----	-----

—	—	—	—
---	---	---	---

10	20	50	100
----	----	----	-----

10	20	50	100
----	----	----	-----

4	8	12	20
---	---	----	----

4	8	12	20
---	---	----	----

1	1	2	3
---	---	---	---

1	1	2	2
---	---	---	---

1	1	2	2
---	---	---	---

3	5	10	15
---	---	----	----

—	—	1	2
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

10	20	50	100
----	----	----	-----

10	20	50	100
----	----	----	-----

4	8	12	20
---	---	----	----

4	8	12	20
---	---	----	----

1	1	2	3
---	---	---	---

1	1	2	2
---	---	---	---

1	1	2	2
---	---	---	---

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15. 7. 1957

Vorgänger vom 2. 1. 1956 ungültig

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i>				
		10	20	50	100	
		<i>Fahrzeuge - Vehicles</i>				
Reglerschalter - <i>Regulator and cut-out</i>	RS/TB 130 ... 150/6/1	3	5	10	15	
Riemenscheibe - <i>Belt pulley</i>	LJRJ 8 L 4 Z	—	—	1	2	
Lichtmaschine - Dynamo	seit - <i>since April 1956</i> LJ/GEF 160/6/2500 R 11	1	1	1	2	
Kohlebürste - <i>Carbon brush</i>	DSK 2/38 Z oder - <i>or</i> WSK 15 L 20 Z	10	20	50	100	
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	LJSF 2 L 1 X	4	8	12	20	
Anker mit Kugellager - <i>Armature with ball bearing</i>	LJAN 12 L 109 Z	1	1	2	3	
Erregerwicklung - <i>Field winding</i>	Spule 1 - <i>Coil 1</i> Spule 2 - <i>Coil 2</i>	DWC 217 L 13 Z DWC 217 L 14 Z	1 1	1 1	2 2	
Reglerschalter - <i>Regulator and cut-out</i>	RS/TB 160/6/1	3	5	10	15	
Riemenscheibe - <i>Belt pulley</i>	LJRJ 8 L 4 Z	—	—	1	2	
Batterie - Battery	6 V 84 Ah	BA/6/84/1	1	2	3	6
Anlasser - Starter	EGD 0,6/6 AR 2	1	1	2	3	
Kohlebürste + und - <i>Carbon brush + and -</i>	DSK 35/5 Z	12	24	60	100	
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	WBF 554/2 X	6	12	20	40	
Anker - <i>Armature</i>	DAN 125/4 Z	1	1	2	3	
Getriebe mit Ritzel, Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 <i>Drive with pinion, number of teeth = 9, module = 2.5</i>	DGT 15/1 Z	2	4	10	20	
Erregerwicklung	Spule 1 und 2 - <i>Coil 1 and 2</i>	DWC 107 L 20 Z	1	1	2	3
Field winding	Spule 3 und 4 - <i>Coil 3 and 4</i>	DWC 107 L 19 Z	1	1	2	3
Magnetschalter auf dem Polgehäuse <i>Solenoid switch on the yoke</i>	SSM 120 L 15 Z	1	2	3	4	
Lagerbuchse im Antriebslager <i>Bearing bush for driving end bearing</i>	WMB 651/35 X	5	10	15	20	
Scheinwerfer - Headlamp	LE/YF 180 x 2/7	2	4	6	10	
für - <i>for Holland</i>	LE/YF 180 x 2 A 13	2	4	6	10	
Glasscheibe (Streuscheibe) für - <i>for LE/YF 180x2/7</i>	LEFE 50 L 1 X	6	10	14	20	
Glass lens für - <i>for LE/YF 180x2 A 13</i>	LEFE 69 L 1 X	6	10	14	20	
Dichtring zur Glasscheibe - <i>Packing ring for glass lens</i>	LENR 1 L 5 X	6	10	14	20	
Spiegel (Reflektor) - <i>Reflector</i>	LERF 14 L 7 X 791	2	4	6	10	
Deckelring - <i>Rim</i>	LEDE 37 L 1 Z 409	2	4	6	10	
Zierring zum Deckelring - <i>Ornament ring for rim</i>	LEMR 50 L 1 Z	2	4	6	8	
Sperrfeder für Tragring - <i>Locking spring for supporting ring</i>	LEBF 6 L 12 X 314	7	14	21	28	
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 13 L 3 Z	1	1	2	3	
Bügelfeder für Lampenfassung <i>Clip spring for bulb holder</i>	LEBF 5 L 6 X 314	1	1	2	3	
Biluxlampe - <i>Bilux bulb</i>	6 V 35/35 W	NGL 507/1 Z (Osram Nr. 7324)	4	8	12	20
Glühlampe - <i>Bulb</i>	6 V 2 W	NGL 892/1 Z (Osram Nr. 3895)	2	4	6	10
Blinkleuchte (vorn) Blinker lamp (front side)	LE/BA 2 A 1	2	2	4	6	
Lichtfenster - <i>Lens</i>	LEFE 40 L 5 Z	2	2	4	6	
Dichtring zum Lichtfenster - <i>Packing ring for lens</i>	LENS 4 L 2 X	2	2	4	6	
Glühlampe - <i>Bulb</i>	6 V 15 W	NGL 361/1 Z (Osram Nr. 7523)	2	3	4	6

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i>			
		10	20	50	100
		<i>Fahrzeuge - Vehicles</i>			
Nebelscheinwerfer (Einbauvorschlag) Fog lamp (<i>Suggestion for installation</i>)	LE/NE 105/4	2	2	4	6
Glasscheibe (Streuscheibe) - <i>Glass lens</i>	LEFE 42 L 3 X	6	10	14	20
Dichtring zur Glasscheibe - <i>Packing ring for glass lens</i>	LENR 1 L 2 X	6	10	14	20
Spiegel (Reflektor) mit Abdeckspiegel <i>Reflector with covering cap</i>	LERF 28 L 91 Z	2	4	6	10
Deckelring - <i>Rim</i>	LEDE 26 L 91 Z	2	4	6	10
Sperrfeder für Spiegel - <i>Locking spring for reflector</i>	LEBF 6 L 1 X 314	5	10	15	20
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 13 L 4 Z	1	1	2	3
Bügelfeder zum Halten der Lampenfassung <i>Clip spring for bulb holder</i>	LEBF 5 L 6 X 314	1	2	3	5
Glühlampe - <i>Bulb</i> 6 V 35 W	NGL 175/1 Z (Osram Nr. 7315)	2	4	6	10
Zünd-Anlaßschalter Combined ignition and starting switch	SH/ZAS 1/1	—	1	2	3
Schlüssel - <i>Key</i>	SHES 5 L 1 X 853 (eingeschlagene Nr. angeben)	10	15	20	25
Fuß-Abblendschalter Foot-operated anti-dazzle switch	SH/NF 2/1	—	—	1	2
Rückstellschalter für Blinker Return switch for blinker	SH/WR 3/1	1	1	2	3
Blinkgeber - Blinker unit	SH/BVA 6/1 SH/JTK 6/1 früher - <i>formerly</i>	1	2	3	5
Bosch-Horn - Horn	HO/DFD 6/45	1	1	2	3
Scheibenwischer Windscreen wiper	bis - <i>until November 1956</i> WS/EA 6 A 4 WS/EA 6/4 früher - <i>formerly</i>	—	—	—	—
Scheibenwischer - Windscreen wiper	seit Dezember - <i>since December 1956</i> WS/GA 6/1	—	1	2	4
Bürstenhalter mit Kohlebürste für - <i>for WS/EA 6 A 4</i> <i>Brush holder with carbon brush für - for WS/GA 6/1</i>	WSSA 1 Z 1 Z	2	4	6	10
Wischblatt, vollständig - <i>Wiper blade, complete</i>	WSSA 1 Z 2 Z	2	4	6	10
Wischgummi - <i>Wiper blade</i>	WSFA 5 Z 2 Z	2	4	6	10
Heizungsgebläse - Car heater blower	WSNF 7 Z 3 X	2	4	6	10
Wickelfilter-Einsatz für Schmieröl (auf Wunsch) Roll-type filter element for lubricating oil (by request)	XY/GA 6/2 XY/GA 6/1 früher - <i>formerly</i>	—	—	1	2
Teile bei Radioentstörung Parts for radio interference suppression	FJSJ 24 S 3 Z	2	4	10	15
Entstörstecker für Zündkerzen <i>Suppressor plug for spark plugs</i>	EM/W 10/11	4	8	12	20
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand <i>Distributor rotor with resistor suppressor</i>	ZVVT 5 Z 4 Z	2	2	4	6
Entstörkondensator für Zündspule Klemme 15 <i>Suppressor capacitor for ignition coil terminal 15</i>	EMKO 20 Z 1 Z	1	2	4	6
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme 51 <i>Suppressor capacitor for regulator and cut-out terminal 51</i>	EMKO 9 Z 17 Z	1	2	4	6

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für Suggested quantities for 10 20 50 100 Fahrzeuge - Vehicles			
Teile bei UKW-Empfang Parts for ultra-high frequency reception					
Zündkerze mit Widerstand Spark plug with resistor suppressor	W 225 RT 1 Elektrodenabstand 0,7 mm Gap between electrodes 0.7 mm	40	60	120	200
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand <i>Distributor rotor with resistor suppressor</i>	ZVVT 5 Z 4 Z	2	2	4	6
Entstörstecker für Zündverteiler <i>Suppressor plug for ignition distributor</i>	EM/W 5/20	5	10	15	20
Entstörkondensator für Zündspule Klemme 15 <i>Suppressor capacitor for ignition coil terminal 15</i>	EMKO 20 Z 1 Z	1	2	4	6
Entstörkondensator für Lichtmaschine Klemme D + <i>Suppressor capacitor for dynamo terminal D +</i>	EMKO 15 Z 10 Z	1	2	4	6
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme 51 <i>Suppressor capacitor for regulator and cut-out terminal 51</i>	EMKO 15 Z 12 Z	1	2	4	6
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme + <i>Suppressor capacitor for regulator and cut-out terminal +</i>	EMKO 15 Z 10 Z	1	2	4	6
Verbindungskabel - <i>Connecting cable</i>	WEA 439 Z 2 Z	3	6	9	12
Fremderzeugnisse Products made by other manufacturers	Entsprechende Bosch-Erzeugnisse Corresponding Bosch products				
Kerzenstecker - <i>Plug connector</i>	WKS 586/3 Z	4	8	12	20
Kennzeichenleuchte - <i>Number plate lamp</i> Soffittenlampe - <i>Tubular bulb</i> 6 V 5 W	LE/QEN 11/1 NGL 901/1 Z (Osram Nr. 6416)	1 2	2 4	3 6	5 10
Bremslichtschalter - <i>Stop light switch</i>	SH/LO 2/1	1	1	2	3